



Produktinformation

JUMPER Ply Active

Vorwärts federnder Objekt-Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Stuhl und Armlehnstuhl sind stapelbar (siehe Tabelle).

Sitzschale aus Sperrholz (Ply) mit Antirutschlack, verdeckter Sitzbefestigung und Griffloch. Optional mit einem gepolsterten Sitz oder mit Rundumpolster jeweils mit einem straffen Stoffbezug.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: H1,(Eiche natur); Stoffbezug: S40,46,51,52,64,74,78,79,80,82.

	Polster: Sitz 15 mm. Lehne 10 mm.			3	33		3	
JUMPER Ply Active		33460	33461	33462	33463	33464	33465	33466
	Sitz b×h×t	470×465×442	470×465×442 485×480×442		470×465×442	485×480×442		440×465×422
	Gesamt b×h×t	532×852×547		532×857×547	615×852×547		615×857×547	519×816×515
	Armlehne h				669			
	Sitzschale	XL						L
	Stapelbarkeit	5			3			5