



Information de produit

NF-Wire

Chaise à structure métallique.

Piétement en acier rond cintré et soudé chromé (d = 12 mm). Disponible en option en tant que chaise avec accoudoir en plastique, chaque chaise étant également équipée d'un raccord en rangée. Empilable de 9 à 15 fois, selon la variante du modèle. (voir tableau) **Coque assise et dossier** fabriquée par procédé mono-sandwich. En polypropylène avec un noyau dur partiellement en fibre de verre. Avec une surface flexible aux rebords pour éviter les points de pression inconfortables en position assise. En option avec revêtement rembourré sur l'assise et le dossier.

Équipement et options. Patins pour sols durs ou moquette.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d'acier : M(chromé); Assise et dossier : C7; Revêtement tissu : S46,51,52,64,74,76,78,79,80,82.

	Rembourrage : Assise 20 mm. Dossier 10 mm.			R				
NF-Wire		323	50 32351	32352	32360	32361	32362	
	RV	323	55 32356	32357	32365	32366	32367	
	Assise l×h×p	434×460×4	40 434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430	
	Total I×h×p		571×811×540		571×811×540			
	Accoudoir h					675		
	Empilabilité		15 10	9	15	10	9	
	Cote axiale RV		555					