



PRODUKTINFORMATION PMove-LuPoSoft_TY_DE - 24.03.2024 - www.vs-moebel.de

PantoMove-LuPo, PantoMove-Soft Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Erhältlich sind gepolsterte und ungepolsterte Stühle und Armlehnstühle.

Sitzschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen (LuPo) für angenehmes Sitzen mit Luftpolster-Effekt bei ungepolsterten Modellen. Die Schale wird mit verdeckter Sitz-Befestigung gefertigt. Optional rundum mit einem straffen Stoffbezug (Soft).

Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik.

Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremsten Rollen sowie mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt, Alu hochglanz poliert); Sitz und Lehne: C1,(weiß); Stoffbezug: S51,52,74,78,79,80.

| | | Polster: Sitz 20 mm. Lehne 15 mm. | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| PantoMove-LuPo | Lift | | 31510 | 31511 | | | | | | |
| | Plus (Hoch) | | | | 31512 | 31517 | | | | |
| PantoMove-Soft | Lift | | | | | | 31513 | 31514 | | |
| | Plus (Hoch) | | | | | | | | 31515 | 31516 |
| | | Sitz b×h×t | 450×477-605×450 | | 450×555-805×450 | | 480×492-620×450 | | 480×575-825×450 | |
| | | Gesamt b×h×t | 700×846-974×700 | | 700×936-1186×700 | | 700×863-991×700 | | 700×940-1210×700 | |
| | | Armlehne h | | 649-767 | | 733-983 | | 649-777 | | 733-983 |
| | | Sitzschale | | XL | | | | | | |