


**V/S**




Design: Jean Nouvel

# JUMPER

Every body. Everywhere.

Mehrzweckstühle | *Multipurpose chairs*





Ein Film gibt Einblicke in die Arbeit Jean Nouvels und die Entstehung des JUMPER (QR-Code scannen).



*A film provides insight into the work of Jean Nouvel and the development of JUMPER (scan the QR code).*

## JUMPER: Sprung in die Zukunft

### *JUMPER: A jump into the future*

Design, Ergonomie, Funktionalität, Nachhaltigkeit – JUMPER vereint alles, was einen zukunftsweisenden Stuhl auszeichnet. Aktiv und flexibel. Robust und anpassungsfähig. In unterschiedlichen Gestellvarianten und mit einer charakteristischen Farbpalette. JUMPER ist ein Stuhl für alle – und für überall.

Er ist in jeder Umgebung bestens aufgehoben und zu Hause. Und präsentiert sich dabei filigran und dennoch höchst agil. Jederzeit auf dem Sprung. Genau der richtige Stuhl für das Sitzen und Arbeiten der Zukunft.

#### **Inhalt:**

Design	4
Inspirationen	8
JUMPER Air	28
JUMPER Ply	40
Farben, Materialien, Oberflächen	52
Nachhaltig wirtschaften	64

*Design, ergonomics, functionality, sustainability. The JUMPER chair infuses all the qualities of an ultra-modern design. Dynamic and versatile, tough and adaptable, it comes with different frame variants and a characteristic range of colours. JUMPER is a chair for everyone and every occasion.*

*It simply looks great and feels right in any environment, with a delicate appearance and great versatility. Always on the move, it's the perfect chair to meet the flexible demands of the modern workplace.*

#### **Content:**

Design	4
Inspirationen	8
JUMPER Air	28
JUMPER Ply	40
Colours, materials, surfaces	52
Sustainable business practices	64

# Design: Jean Nouvel

## *Design: Jean Nouvel*

Jean Nouvel (\*1945) gehört zu den einflussreichsten Architekten und Designern der Gegenwart. Mit seinen Bauten hat er weltweit Architekturgeschichte geschrieben.

Auf einen Schlag berühmt wurde er 1987 mit seinem Entwurf für das „Institut du monde arabe“ in Paris, einem Gebäude, das durch seine Gestaltung eine kulturelle Brücke zwischen Frankreich und der arabischen Welt schlägt. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt er 2008 den Pritzker-Preis, der als Nobelpreis für Architekten gilt.

Doch Jean Nouvel entwirft nicht nur Bauten. Aus seiner Werkstatt in Paris stammen auch Möbel und Gebrauchsgegenstände – ein Türgriff, ein Lautsprecher, ein paar Sneakers. Und ein Stuhl für VS: JUMPER.

*Jean Nouvel (\*1945) is one of the most influential architects and designers of the present day. His constructions have changed the face of architecture worldwide.*

*His fame was achieved almost overnight in 1987 with the „Institut du monde arabe“ in Paris, a building whose design creates a cultural bridge between France and the Arab world. Among many other awards, he won the Pritzker Prize and the Nobel Prize for architecture in 2008.*

*Born to a family of teachers, Nouvel not only designs buildings. His workshop in Paris also creates furniture and a variety of everyday objects, from door handles to loudspeakers and sneakers – and now even a chair for VS: JUMPER.*





„Jede Situation ist Gelegenheit, alles zu überdenken. Deshalb gibt es keinen typischen Nouvel-Stil. Meine Projekte sind immer eine Folge von Geisteshaltungen und Möglichkeiten, um die jeweilige Aufgabe zu lösen.“  
(Jean Nouvel)

*“Every situation is an opportunity to rethink everything from the beginning. As a result, there is no typical Nouvel style. My projects are always related to a certain frame of mind and the many varied possibilities for solving the task at hand.”*  
(Jean Nouvel)



Das „Musée du quai Branly“ in Paris, entworfen von Jean Nouvel. Die Hauptgalerie ist auf Stelzen gebaut und überquert den großen Garten.

*The Musée du quai Branly in Paris, designed by Jean Nouvel. The main gallery is built on stilts and traverses the large garden.*



JUMPER entstand in minutiöser Abstimmung zwischen den Experten von VS und den Ateliers Jean Nouvel.

*JUMPER was conceived in a painstaking collaboration between the experts at VS and the Ateliers of Jean Nouvel.*

Der Architekt und Designer Jean Nouvel begutachtet ein Prüfexemplar des JUMPER Air.

*The architect and designer Jean Nouvel inspects a sample model of the JUMPER Air.*



Der Eingang zur Architektur- und Designwerkstatt von Jean Nouvel in Paris.

*The entrance to Jean Nouvel's architecture and design workshop in Paris.*

# JUMPER by Jean Nouvel

Design, Ergonomie, Funktionalität, Nachhaltigkeit – JUMPER vereint alles, was einen herausragenden Stuhl auszeichnen sollte. Und spiegelt wider, was das Gestaltungsprinzip Jean Nouvels ist: „Das Schlüsselwort meiner Arbeit ist Elementarität. Ich suche nach Einzigartigkeiten und Zeichen, die mit einfachen Funktionen, Techniken und Haltungen des Augenblicks verbunden sind.“

Das zeigt sich in allen Details: Die Form wirkt filigran und agil. Die Oberfläche der Kunststoff Sitzschale mit ihrer ausgeklügelten feinen Noppenstruktur changiert je nach Lichteinfall in unterschiedlichen Nuancen, was ein lebendiges Bild ergibt. Die gepolsterte Variante erlaubt, mit zwei Farbtönen zu spielen. Zudem geben die geschwungene Rückenlehne und die in sich leicht flexible Sitzschale federnd-bequemen Halt.

*Design, ergonomics, functionality, sustainability. JUMPER combines all the qualities an ultra-modern chair should possess. Once again, it reflects Jean Nouvel's fundamental design principle: "The keyword in my work is elementarily. I look for unique characteristics and symbols that are associated with simple functions, techniques and contemporary attitudes."*

*This can be seen in all the details, from the elegant form to the agile appearance. The surface of the plastic seat shell with its sophisticated, finely-napped structure, changes with lighting conditions to display different tonal shades - creating a vivid, animated appearance. The upholstered variants make it possible to experiment with two different colour hues. What's more, the curved backrest and lightweight flexible seat shell combine to provide comfortable sprung-seating.*

Sämtliche technischen Prüfungen des JUMPER erfolgten in den Testlaboren von VS in Tauberbischofsheim.

*All the technical examinations of JUMPER were performed in the test laboratories at VS, Tauberbischofsheim.*

Jean Nouvel während der Filmaufnahmen zum JUMPER-Video.

*Jean Nouvel during the film recordings for JUMPER.*





**33612**  
**JUMPER Air Meet**  
Freischwinger  
Cantilever chair





**33564**  
**JUMPER Ply Move**  
Drehstuhl  
Swivel chair





**33665**  
**JUMPER Ply Meet**  
Freischwinger  
Cantilever chair



**33465**  
**JUMPER Ply Active**  
Freischwinger  
Cantilever chair





**33615**  
**JUMPER Air Meet**  
Freischwinger  
Cantilever chair






**33315**  
**JUMPER Air Four**  
Vierbeinstuhl  
*Four-legged chair*



**33512**  
**JUMPER Air Move**  
Drehstuhl  
Swivel chair





**33312**  
**JUMPER Air Four**  
Vierbeinstuhl  
*Four-legged chair*





**33522**  
**JUMPER Air Move (Plus)**  
Drehstuhl (Sitzen-Stehen)  
Swivel chair (sitting/standing)





33361

**JUMPER Ply Four**  
Vierbeinstuhl  
*Four-legged chair*





**33412**  
**JUMPER Air Active**  
Freischwinger  
*Cantilever chair*





**33510**  
**JUMPER Air Move**  
Drehstuhl  
Swivel chair






**33515**  
**JUMPER Air Move**  
Drehstuhl  
Swivel chair



**33323**  
**JUMPER Air Four**  
Vierbeinstuhl  
*Four-legged chair*





33520


**JUMPER Air Move (Plus)**

Drehstuhl (Sitzen-Stehen)

Swivel chair (sitting/standing)





  
**33510**  
**JUMPER Air Move**  
Drehstuhl  
Swivel chair







**33526**  
**JUMPER Air Move (Plus)**  
Drehstuhl (Sitzen-Stehen)  
Swivel chair (sitting/standing)





**33410**  
**JUMPER Air Active**  
Freischwinger  
Cantilever chair


## Mit Luftpolster-Sitzschale: JUMPER Air

*With an air-cushioned seat shell:  
JUMPER Air*

Kennzeichen des **JUMPER Air** ist die doppelwandige Luftpolster-Sitzschale aus voll recycelbarem Polypropylen. Sie ist nicht nur besonders ergonomisch geformt und unterstützt eine natürliche Haltung der Wirbelsäule. Durch den angenehmen Luftpolstereffekt bleibt das Sitzen auf **JUMPER Air** auch über längere Zeit sehr bequem und sorgt zudem für permanenten Temperatenausgleich und damit für ein angenehmes Sitzklima.

Durch ihre feine Noppenstruktur bietet die Sitzschale einen guten Grip. Gleichzeitig gerät die Oberfläche optisch in Bewegung, die Strukturierung lässt sie farblich interessant changieren. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall wirkt die Sitzschale anders.

Zusätzlich zur Bequemlichkeit der Luftpolsterschalen gibt es **JUMPER Air** auch mit Polsterauflage: Sitzschalengröße L mit Sitzpolster und Größe XL mit Rundumpolsterung. Auch zweifarbige Bezüge sind möglich.



JUMPER Air bietet zwei Schalengrößen:  
Standardgröße L und Komfortgröße XL

*JUMPER Air is available in two seat sizes:  
Standard size L and the XL size for outstanding comfort*



***JUMPER Air** is characterised by its dual-walled, air-cushioned seat shell manufactured from recyclable polypropylene. Not only does this provide a particularly ergonomic design that supports the spine's natural posture, it creates a very comfortable sitting posture for long periods. For additional comfort, it also maintains a continuous uniform temperature, thanks to the fine micro-perforations on the seat surface.*

*The finely-napped structure gives the seat shell good grip. It also takes on an ever-changing appearance and a variety of colour hues, depending on the angle of view and lighting conditions - creating a unique visual dynamic.*

*In addition to the comfort offered by the air-cushioned seat shells, **JUMPER Air** is also available with cushioning: Seat shell size L with seat upholstery and size XL with all-round upholstery. Two-coloured coverings are also possible.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD



<b>Standardgröße L</b>	(Sitzmaße)
ungepolstert	b-h-t 440x460x425
Sitzpolster	b-h-t 455x475x425

<b>Standard size L</b>	(seat dimensions)
non-upholstered	w-h-d 440x460x425
Seat upholstery	w-h-d 455x475x425



**Komfortgröße XL** (Sitzmaße)  
 ungepolstert b-h-t 470x465x460  
 Sitz-/Rückenpolster b-h-t 485x480x460

**High-comfort size XL** (seat dimensions)  
 non-upholstered w-h-d 470x465x460  
 Seat/backrest upholstery w-h-d 485x480x460

## Dynamisch und flexibel: JUMPER Air Active

*Dynamic and flexible:  
JUMPER Air Active*

Ergonomisches Sitzen erlaubt einen kontinuierlichen Wechsel von Statik und Dynamik, von Spannung und Entspannung. Der vorwärts federnde Freischwinger **JUMPER Air Active** setzt das konsequent um. In der Arbeitshaltung am Tisch orientiert sich die Sitzfläche nach vorn. Dadurch öffnet sich der Hüftwinkel und die Wirbelsäule richtet sich auf. In der zurückgelehnten Haltung neigt sich die Schale nach hinten, der Rücken kann aktiv entspannen. So wird ein dynamisches und flexibles Sitzen gefördert, das dazu einlädt, die Sitzhaltung immer wieder zu verändern.

Mit seinem praktischen Eingriff lässt sich **JUMPER Air Active** ganz leicht umstellen. Und beispielsweise stapeln, wenn er gerade nicht im Einsatz ist. In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es das Modell auch gepolstert und mit Armlehnen. Die Polsterung kann zweifarbig ausgeführt werden.

*Ergonomic sitting allows a constant change of tension and relaxation between stationary and dynamic postures. The forward-sprung **JUMPER Air Active** cantilevered chair actively implements this principle. When the user is working at a desk, the seat surface leans forwards. This opens the hip angle, allowing the spine to adopt the correct posture. When the user leans back on the seat, it tilts to allow the back and spine to actively relax. This encourages dynamic, flexible movement and regular changes of seating posture.*

*With its practical hand grip, the **JUMPER Air Active** is very easy to move. It can also be stacked when not in use. In the variant with the XL high-comfort shell, the model is also available upholstered and with armrests. The upholstery can be supplied in two colours.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets




- Stuhl Chair**
- 33410** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
532x849x547 (470x465x460)
  - 33412** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
532x854x547 (485x480x460)
  - 33416** L ungepolstert L *without upholstery*  
519x812x515 (440x460x425)
  - 33417** L Sitzpolster L *Seat upholstery*  
519x812x515 (455x475x425)

- Armlehnstuhl Armchair**
- 33413** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
615x849x547 (470x465x460)
  - 33415** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
615x854x547 (485x480x460)

JUMPER Air Active sind fünf- und als Armlehnstühle dreifach stapelbar.

*The JUMPER Air Active can be stacked to a height of five chairs – or three chairs in the case of the version with armrests.*



Rundumpolster  
zweifarbig.

Two-coloured  
all-round  
upholstery.

33415 (XL)



Die richtigen Gleiter für  
jeden Boden: Filz und  
Kunststoff für Hart- oder  
Weichböden sowie Floor-  
Care-Universalgleiter.

The right glide elements  
for every floor: Felt and  
plastic for hard and soft  
floorings, as well as  
FloorCare universal glide  
elements.

33413 (XL)

# Robust, bequem, mobil: JUMPER Air Four

*Compact and tough:  
JUMPER Air Four*













Ein klassischer Vierbeiner wie **JUMPER Air Four** passt in viele Umgebungen. An Besprechungstischen im Büro ist er ebenso gut aufgehoben wie in Empfangs- oder Wartebereichen – ein idealtypischer Mehrzweckstuhl also. Sein Rundstahlrohrgestell ist auf Robustheit und Langlebigkeit ausgelegt. Er steht stabil und erweist sich bei allen Anforderungen als ausgesprochen widerstandsfähig. Genauso hat ihn der Designer Jean Nouvel geplant: als einen Stuhl, der bei allem, was man tun möchte, problemlos mitgeht.

In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es den **JUMPER Air Four** auch gepolstert und mit Armlehnen. Die Polsterung kann zweifarbig ausgeführt werden. Optional ist der Stuhl mit vier Rollen erhältlich, die unter Last gebremst sind; beim Hinsetzen rollt er also nicht weg.

*A classic four-legged chair such as **JUMPER Air Four** is ideal in many different environments. It's right at home anywhere, from conference tables to reception areas and waiting rooms - exactly what users expect of a multipurpose chair. The tubular steel frame is designed to be tough and durable, whilst being exceptionally robust and stable in use whatever the demands. It is exactly what designer Jean Nouvel planned it to be - an uncomplicated chair suitable for any requirement, yet very comfortable to sit on at all times.*

*In the variant with the XL high-comfort shell, the **JUMPER Air Four** is also available upholstered and with armrests. The upholstery can be supplied in a two-coloured version. Optionally, the chair is available with four castors that are braked when weight is put on it; this means that it can't roll away when someone sits on it.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets

		<b>33310</b>	<b>Stuhl Chair</b> XL ungepolstert XL without upholstery 538x838x566 (470x460x460)		<b>33323</b>	<b>Stuhl Chair</b> mit Rollen with castors XL ungepolstert XL without upholstery 560x838x621 (470x460x460)		<b>33306</b>	<b>Hochstuhl Chair for high sitting</b> L ungepolstert L without upholstery 524x1100x597 (440x760x425)
		<b>33312</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 538x845x571 (485x475x460)		<b>33325</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 560x845x621 (485x475x460)		<b>33307</b>	L ungepolstert L without upholstery 524x1171x622 (440x830x425)
		<b>33316</b>	L ungepolstert L without upholstery 512x809x529 (440x460x425)		<b>33320</b>	L ungepolstert L without upholstery 535x800x553 (440x460x425)			
		<b>33317</b>	L Sitzpolster L Seat upholstery 512x809x529 (455x475x425)		<b>33321</b>	L Sitzpolster L Seat upholstery 535x800x553 (455x475x425)			
		<b>33313</b>	<b>Armlehnstuhl Armchair</b> XL ungepolstert XL without upholstery 615x838x566 (470x460x460)		<b>33326</b>	<b>Armlehnstuhl Armchair</b> mit Rollen with castors XL ungepolstert XL without upholstery 611x838x584 (470x460x460)			
		<b>33315</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 615x845x571 (485x475x460)		<b>33328</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 611x845x853 (485x475x460)			



33310 (XL)



33328 (XL)

33315 (XL)



33315 (XL)



33310 (XL)



33306 (L)



JUMPER Air Four sind fünffach und als Armlehnstühle dreifach stapelbar.

*The JUMPER Air Four can be stacked to a height of five chairs - or three chairs in the case of the version with armrests.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden:  
Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor:  
Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*

## Beschwingt sitzen: JUMPER Air Meet

*Active sitting:  
JUMPER Air Meet*

Der rückwärts federnde Freischwinger **JUMPER Air Meet** eignet sich besonders für die Ausstattung von Besprechungs- und Konferenzräumen. Er ist kompakt und verlangt nicht viel Grundfläche, sodass sich viele Teilnehmer um einen Tisch herum platzieren können. Gleichzeitig ist er bequem, auch bei längeren Besprechungen. Und so elegant, dass er überall eine gute Figur macht.

Beim Zurücklehnen bietet **JUMPER Air Meet** einen angenehmen Wipp-Komfort, der durch die leicht flexible Sitzschale noch gefördert wird. Dadurch sitzt man nie starr, die Wirbelsäule wird kontinuierlich mobilisiert und damit entlastet. In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es **JUMPER Air Meet** auch gepolstert und mit Armlehnen. Die Polsterung kann zweifarbig ausgeführt werden.

*The backward-sprung **JUMPER Air Meet** is an elegant, cantilevered chair particularly suitable for meeting and conference rooms. It's very compact and takes up minimal floor space, allowing many participants to share the same table. At the same time, it also remains comfortable - even during very long meetings.*

*When the user leans back, the **JUMPER Air Meet** provides a comfortable rocking effect further heightened by the lightweight, flexible seat shell. As a result, the user never sits rigidly in the same position. The spine is mobile at all times and strain is reduced. In the variant with the XL high-comfort shell, the **JUMPER Air Meet** is also available upholstered and with armrests. The upholstery can be supplied in two colours.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets





33613 (XL)



33612 (XL)



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*



Rundumpolster zweifarbig.

*Two-coloured all-round upholstery.*

33615 (XL)

## Einfach höhenverstellbar: JUMPER Air Move

*Simple height adjustment:  
JUMPER Air Move*


Der Drehstuhl **JUMPER Air Move** verfügt über ein Kreuzfußgestell mit stufenloser Gasfederhöhenverstellung. Optional lässt er sich auch mit patentierter 3D-Wippmechanik für dynamisches Sitzen ausrüsten. Dabei reagiert die Sitzfläche auf jeden Belastungswechsel und neigt sich behutsam. Das unterstützt ergonomisch den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen.

**JUMPER Air Move** bietet Rollen speziell für Hart- oder Weichböden. Alternativ stehen drei Varianten von Gleitern zur Verfügung: Filz für harte Böden, Kunststoff für weichen Untergrund und FloorCare-Universalgleiter für alle Bodenbeläge. In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es **JUMPER Air Move** auch gepolstert und mit Armlehnen. Die Polsterung kann zweifarbig ausgeführt werden.

*The **JUMPER Air Move** swivel chair possesses a star-foot frame with continuous gas-sprung height adjustment. As an option, it can also be equipped with a patented 3D tilt mechanism for greater range of movement whilst sitting. Thanks to this seating mechanism, the seat surface reacts to any change of load by tilting gently. This is an ergonomic way to respond to changes between different sitting postures.*

**JUMPER Air Move** is available with castors specially designed for hard or soft floors. Alternatively, three types of glide element are also available: Felt for hard floors, plastic for soft floors and FloorCare multipurpose glide elements for all floor types. In the variant with the XL high-comfort shell, the **JUMPER Air Move** is also available upholstered and with armrests. The upholstery can be supplied in two colours.

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



**33510**

### Drehstuhl Swivel chair

XL ungepolstert XL without upholstery  
686x847-975x686 (470x446-574x460)

**33512**

XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery  
686x831-959x686 (485x461-589x460)

**33517**

L Sitzpolster L Seat upholstery  
601x780-908x601 (455x433-561x425)



**33513**

### Drehstuhl mit Armlehnen Swivel chair with armrest

XL ungepolstert XL without upholstery  
686x847-975x686 (470x446-574x460)

**33515**

XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery  
686x831-959x686 (485x461-589x460)

33515 (XL)



33512 (XL)



Rundumpolster  
zweifarbzig.

*Two-coloured all-  
round upholstery.*





33510 (XL)

33510 (XL)



JUMPER Air Move mit stufenloser Sitzhöhenverstellung.

*JUMPER Air Move with continuous seat height adjustment.*

33513 (XL)



Optional mit 3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

*Optionally available with 3D tilt mechanism for dynamic, ergonomic seating.*

Weiche Rollen für harte Böden.

*Soft castors for hard floors.*

Harte Rollen für weiche Böden.

*Hard castors for soft floors.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*



## Vom Sitzen bis zum Stehen: JUMPER Air Move (Plus)

*From sitting to standing:  
JUMPER Air Move (Plus)*


**JUMPER Air Move (Plus)** ist speziell für das Arbeiten an Sitz-/Stehischen oder für kurze Abstimmungen an Stehtischen ausgelegt. Dazu verfügt er über einen extra großen Sitzhöhen-Verstellbereich. Ein adaptierbarer Fußring unterstützt das erhöhte Sitzen. Die Füße können bequem abgestellt werden, die Oberschenkel sind entlastet. Die Gasfederhöhenverstellung lässt sich einfach und sicher bedienen. Die Rollen arretieren unter Belastung, sobald sich eine Person darauf abstützt oder setzt. Der Stuhl kann nicht unkontrolliert wegrollen.

Optional gibt es **JUMPER Air Move (Plus)** mit auch mit patentierter 3D-Wippmechanik für dynamisches Sitzen. In der Ausführung mit Komfortschale XL ist er zudem gepolstert und mit Armlehnen erhältlich. Die Polsterung kann zweifarbig ausgeführt werden.

**JUMPER Air Move (Plus)** has been specially designed for working at sitting/ stand-at tables, or for short discussions at stand-at tables. To make this possible, it has an extra-large height adjustment range for the seat. An adaptable foot ring also provides comfortable support for the feet, with no strain on the upper thighs. The gas-sprung height adjustment is easy and safe to use. The castors are locked when subjected to a load if someone rests or sits on the chair, preventing it from rolling away inadvertently.

The **JUMPER Air Move (Plus)** is also optionally available with a patented 3D tilt mechanism for dynamic sitting. In the variant with the XL high-comfort shell, it is also available upholstered and with armrests. The upholstery can be supplied in two colours.

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



**33520**

### Drehstuhl Swivel chair

XL ungepolstert XL without upholstery  
686x932-1180x686 (470x530-778x460)

**33522**

XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery  
686x947-1195x686 (485x545-793x460)

**33526**

L ungepolstert L without upholstery  
601x864-1112x601 (440x503-751x425)

**33527**

L Sitzpolster L Seat upholstery  
601x864-1112x601 (455x518-766x425)



**33523**

### Drehstuhl mit Armlehnen Swivel chair with armrest

XL ungepolstert XL without upholstery  
686x932-1180x686 (470x530-778x460)

**33525**

XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery  
686x947-1195x686 (485x545-793x460)





JUMPER Move (Plus) mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

*JUMPER Move (Plus) with a foot ring, where height can be adjusted and fixed in place in 3 centimetre increments.*

33520 (XL)

Bei Last gebremste Rollen verhindern ungewolltes Wegrollen.

*Castors which are automatically braked when subject to a load, preventing the chair from rolling away inadvertently.*

33523 (XL)



JUMPER Move (Plus): stufenlose Sitzhöhenverstellung bis zur Stehhöhe.

*JUMPER Move (Plus): continuous seat-height adjustment up to standing height.*

33520 (XL)



Optional mit 3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

*Optionally available with 3D tilt mechanism for dynamic, ergonomic sitting.*

Weiche Rollen für harte Böden.

*Soft castors for hard floors.*

Harte Rollen für weiche Böden.

*Hard castors for soft floors.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*




## Mit Formholz-Sitzschale: JUMPER Ply

### *With a moulded-wood seat shell: JUMPER Ply*

Die ergonomisch geformte Sitzschale des **JUMPER Ply** ist aus gebeiztem Formholz gefertigt. Der natürliche Werkstoff bringt Wärme ins Spiel, die Oberfläche präsentiert sich angenehm in der Haptik. Die Sitzfläche ist mit wasserbasiertem Antirutschlack ausgestattet, sodass die Sitzposition in jeder Lage stabilisiert ist. Optik und Materialität des Holzes bleiben ohne Einschränkung erhalten.

Die Sitzschale ist verdeckt am Stahlrohrgestell befestigt, ohne Beeinträchtigung des Sitzkomforts. Das charakteristische Griffloch des **JUMPER Ply** sorgt für einfache Handhabbarkeit des Stuhls.

Zusätzlich zur Bequemlichkeit der Formholzschalen gibt es **JUMPER Ply** auch mit Polsterung. In der Ausführung mit Komfortsitzschale XL steht er optional auch mit gepolstertem Sitz oder mit straffem Rundumpolster zur Verfügung. **JUMPER Ply** mit Standardsitzschale L ist nur ohne Polster erhältlich.



JUMPER Ply bietet zwei Schalengrößen:  
Standardgröße L und Komfortgröße XL.

*JUMPER Ply is available in two seat sizes:  
Standard size L and the XL size for outstanding comfort*

*The ergonomically shaped seat shell of the **JUMPER Ply** is manufactured from stained, moulded beechwood. This natural material gives a warm appearance and is pleasant to the touch. The seating surface is treated with a water-based non-slip paint, so users can sit securely whatever their position. Although painted, it doesn't detract from highlighting the natural beauty of the material and woodgrain.*

*The seat shell is concealed and fixed within the tubular steel frame to ensure no impairment of seating comfort. The characteristic grip hole in the **JUMPER Ply** makes the chair easy to handle.*

*In addition to the comfort offered by the moulded-wood seat shells, **JUMPER Ply** is also available with cushioning: In the version with the XL high-comfort seat shell, it is also optionally available with an upholstered seat, or with taut, all-round upholstery. **JUMPER Ply** with the standard L-size seat shell is only available non-upholstered.*

Charakteristisch geformtes Griffloch für leichte Handhabbarkeit des Stuhls.

*Characteristically shaped grip-hole for easy handling of the chair.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD



**Standardgröße L** (Sitzmaße)  
ungepolstert b-h-t 440x465x422

**Standard size L** (seat dimensions)  
non-upholstered w-h-d 440x465x422



**Komfortgröße XL** (Sitzmaße)  
ungepolstert b-h-t 470x465x442  
Sitz-/Rückenpolster b-h-t 485x480x442

**High-comfort size XL** (seat dimensions)  
non-upholstered w-h-d 470x465x442  
Seat/backrest upholstery w-h-d 485x480x442

## Aktiv und bewegungsfreudig: JUMPER Ply Active

*Active to encourage movement:  
JUMPER Ply Active*


Das Prinzip Freischwinger ist hier neu interpretiert, **JUMPER Ply Active** federt nach vorn. Und das regt zu ergonomischer Aktivität und einem kontinuierlichen Wechsel der Sitzhaltungen an. Neigt sich der Oberkörper nach vorn zum Tisch hin, folgt auch die Sitzfläche. Dadurch öffnet sich der Hüftwinkel und die Wirbelsäule richtet sich auf. Lehnt man sich zurück in einer entspannten Haltung, dann orientiert sich auch die Sitzschale nach hinten, der Rücken kann aktiv entspannen. Das Ergebnis ist ein dynamisches und flexibles Sitzen.

In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es **JUMPER Ply Active** auch mit Armlehnen sowie mit gepolstertem Sitz oder Rundumpolster mit straffem Stoffbezug. Das Polster kann auch zweifarbig ausgeführt werden.


*A reinterpretation of the cantilever principle: **JUMPER Ply Active** is forward-sprung. This stimulates ergonomic activity and encourages users to regularly change their seating posture. If the upper body leans forward towards the table, the seating surface follows accordingly. This opens the hip angle, allowing the spine to move into the correct posture. If the user leans back the seat-shell moves accordingly, allowing the spine to actively relax. The result is a dynamic, versatile sitting posture.*

*In the version with the high-comfort XL shell, **JUMPER Ply Active** is also available with armrests as well as an upholstered seat, or all-round upholstery with a taut fabric cover. The upholstery is also available in a two-coloured version.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



- Stuhl Chair**
- 33460** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
532x852x547 (470x465x442)
  - 33461** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
532x852x547 (485x480x442)
  - 33462** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
532x857x547 (485x480x442)
  - 33466** L ungepolstert L *without upholstery*  
519x816x515 (440x465x422)



- Armlehnstuhl Armchair**
- 33463** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
615x852x547 (470x465x442)
  - 33464** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
615x852x547 (485x480x442)
  - 33465** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
615x857x547 (485x480x442)

33465 (XL)

33465 (XL)

33461 (XL)



JUMPER Ply Active sind fünf- und als Armlehnstühle dreifach stapelbar.

*The JUMPER Ply Active can be stacked to a height of five chairs - or three chairs in the case of the version with armrests.*

33460 (XL)



33461 (XL)



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*



33463 (XL)

JUMPER Ply Active ist in der Ausführung mit Komfortsitzschale XL auch mit Armlehnen erhältlich.

*In the version with the XL high-comfort seat shell, JUMPER Ply Active is also available with armrests.*

# Solide und bequem: JUMPER Ply Four

## *Robust and comfortable: JUMPER Ply Four*











Der Vierbeinstuhl **JUMPER Ply Four** bietet mit seinem Untergestell aus gebogenem Rundstahlrohr überzeugende Solidität. Der Rohrquerschnitt ist auf höchste Stand- sicherheit und Stabilität ausgelegt. Damit ist er für verschiedenste Einsatzbereiche gerüstet und auch hohen Alltagsbelastungen im Büro- oder Seminarbetrieb gewachsen. Genauso hat ihn der Designer Jean Nouvel geplant: als einen Stuhl, der bei allem, was man tut, mitgeht.

Dabei bietet er jederzeit hohen Sitzkomfort. Der sich sogar noch steigern lässt: In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es **JUMPER Ply Four** auch mit Armlehnen sowie mit gepolstertem Sitz oder Rundumpolster mit straffem Stoffbezug. Das Polster kann auch zweifarbig ausgeführt werden. Optional ist der Stuhl mit vier Rollen erhältlich, die unter Last gebremst sind.

*With a subframe made from bent circular steel tubing, the four-legged **JUMPER Ply Four** chair is convincingly robust. The tubing cross-section is designed for outstanding reliability and stability, ideally suited to a very wide range of applications. It is also highly resilient to the everyday wear and tear of office or seminar use. In summary, the designer, Jean Nouvel, planned it as a chair suitable for any requirement.*

*Whatever the circumstances, it is always very comfortable to sit on. This level of comfort can even be increased: in the version with the high-comfort XL shell, **JUMPER Ply Four** is also available with armrests and an upholstered seat, or all-round upholstery with a taut fabric cover. The upholstery is also available in a two-coloured version. Optionally, the chair is available with four castors that brake when someone is sitting on it.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets

					
<b>33360</b>	<b>Stuhl Chair</b> XL ungepolstert XL without upholstery 538x840x567 (471x460x442)	<b>33373</b>	<b>Stuhl Chair</b> mit Rollen with castors XL ungepolstert XL without upholstery 560x841x621 (471x460x442)	<b>33356</b>	<b>Hochstuhl Chair for high sitting</b> L ungepolstert L without upholstery 524x1105x581 (440x760x422)
<b>33361</b>	XL Sitzpolster XL Seat upholstery 538x840x567 (486x475x442)	<b>33374</b>	XL Sitzpolster XL Seat upholstery 560x841x621 (486x475x442)	<b>33357</b>	L ungepolstert L without upholstery 526x1175x593 (440x830x422)
<b>33362</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 538x845x567 (486x475x442)	<b>33375</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 560x845x582 (486x475x442)		
<b>33366</b>	L ungepolstert L without upholstery 513x803x532 (440x460x422)	<b>33370</b>	L ungepolstert L without upholstery 535x805x553 (440x460x422)		
					
<b>33363</b>	<b>Armlehnstuhl Armchair</b> XL ungepolstert XL without upholstery 615x840x567 (471x460x442)	<b>33376</b>	<b>Armlehnstuhl Armchair</b> mit Rollen with castors XL ungepolstert XL without upholstery 611x841x582 (471x460x442)		
<b>33364</b>	XL Sitzpolster XL Seat upholstery 615x840x567 (486x475x442)	<b>33377</b>	XL Sitzpolster XL Seat upholstery 611x841x582 (486x475x442)		
<b>33365</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 615x845x567 (486x475x442)	<b>33378</b>	XL Sitz-/Rückenpolster XL Seat/back upholstery 611x846x582 (486x475x442)		

33374 (XL)



33365 (XL)



33360 (XL)



33356 (L)



JUMPER Ply Four sind fünf- und als Armlehnstühle dreifach stapelbar.

*The JUMPER Ply Four can be stacked to a height of five chairs - or three chairs in the case of the version with armrests.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden:  
Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor:  
Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*



33365 (XL)

# Einfach zurücklehnen: JUMPER Ply Meet

*Just lean back:  
JUMPER Ply Meet*


Der Freischwinger **JUMPER Ply Meet** bietet sich als bequeme Sitzgelegenheit für Meetings, Besprechungen oder Konferenzen. Mit seiner schlank gehaltenen Silhouette fügt sich er sich in jede Umgebung. Wenn man sich zurücklehnt, gibt es einen angenehmen Wippeffekt. Die Wirbelsäule wird entlastet, gleichzeitig stützt die ergonomisch geformte Lehne den Rücken in seiner natürlichen Entspannungshaltung.

Auch bei längeren Meetings ist damit für hohe Bequemlichkeit gesorgt. Dabei lässt sich dieser Sitzkomfort noch steigern. In der Ausführung mit Komfortschale XL gibt es **JUMPER Ply Meet** auch mit Armlehnen sowie mit gepolstertem Sitz oder Rundumpolster mit straffem Stoffbezug. Das Polster kann auch zweifarbig ausgeführt werden.

*The **JUMPER Ply Meet** cantilevered chair is ideal for comfortable sitting at meetings, conferences, or discussions between colleagues. With its slender silhouette, it blends into any environment. When the user leans back, the chair produces a pleasant rocking effect. The ergonomically shaped backrest helps maintain the back in its most natural posture, where the spine is relaxed.*

*This ensures a high level of comfort, even during lengthy meetings. This level of seating comfort can be improved further: In the version with the high-comfort XL shell, **JUMPER Ply Meet** is also available with armrests and upholstered seat, or all-round upholstery with a taut fabric cover. The upholstery is also available in a two-coloured version.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



#### Stuhl Chair

- 33660** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
531x891x571 (470x460x442)
- 33661** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
531x891x571 (485x475x442)
- 33662** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
551x896x571 (485x475x442)
- 33666** L ungepolstert L *without upholstery*  
513x854x525 (440x460x422)



#### Armlehnstuhl Armchair

- 33663** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
615x891x571 (470x460x442)
- 33664** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
615x891x571 (485x475x442)
- 33665** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
615x896x571 (485x475x442)

33660 (XL)



33665 (XL)



JUMPER Ply Meet sind fünf- und als Armlehnstühle dreifach stapelbar.

*The JUMPER Ply Meet can be stacked to a height of five chairs - or three chairs in the case of the version with armrests.*



33663 (XL)



33664 (XL)

33665 (XL)



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*



33662 (XL)

# Stellt sich auf jeden ein: JUMPER Ply Move

*Adapts to everyone:  
JUMPER Ply Move*


Der Drehstuhl **JUMPER Ply Move** ist mit stufenloser Gasfederhöhenverstellung ausgerüstet. Optional bietet er die Sitzschale auch mit patentierter 3D-Wippmechanik. Dabei reagiert die Sitzfläche auf jeden Belastungswechsel und neigt sich behutsam. Das unterstützt dynamisches Sitzen, einen ergonomischen Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen.

**JUMPER Ply Move** ist durchgängig mit Komfortschale XL ausgestattet und auch mit Armlehnen sowie mit gepolstertem Sitz oder Rundumpolster mit straffem Stoffbezug erhältlich. Das Polster kann auch zweifarbig ausgeführt werden. Rollen stehen für Hart- oder Weichböden zur Verfügung. Alternativ gibt es spezielle Gleiter für verschiedene Untergründe sowie FloorCare-Universalgleiter für alle Bodenbeläge.


*The **JUMPER Ply Move** swivel chair is equipped with continuous gas-sprung height adjustment. The seat shell is also optionally available with a patented 3D rocker mechanism. Thanks to this seating mechanism, the seat surface reacts to any change of load by tilting gently. This encourages dynamic sitting and an ergonomic change between different seating postures.*

*As standard, **JUMPER Ply Move** is equipped with the XL high-comfort shell and arm rests with upholstered seat, or all-round upholstery with taut fabric cover. The upholstery is also available in a two-coloured version. Castors are available for hard or soft floorings. Alternatively, there are special castors for different floor types, as well as FloorCare universal glide elements for all floor coverings.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



- Drehstuhl Swivel chair**
- 33560** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
686x848-1000x686 (470x450-602x442)
  - 33561** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
686x848-1000x686 (485x465-617x442)
  - 33562** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
686x853-1000x686 (485x465-617x442)



- Drehstuhl mit Armlehnen Swivel chair with armrest**
- 33563** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
686x848-1000x686 (470x450-602x442)
  - 33564** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
686x848-1000x686 (485x465-617x442)
  - 33565** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
686x853-1000x686 (485x465-617x442)





33561 (XL)

33560 (XL)



JUMPER Ply Move mit stufenloser Sitzhöhenverstellung.

*JUMPER Ply Move with continuous seat height adjustment.*

33563 (XL)



Optional mit 3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

*Optionally available with 3D tilt mechanism for dynamic, ergonomic seating.*

Weiche Rollen für harte Böden.

*Soft castors for hard floors.*

Harte Rollen für weiche Böden.

*Hard castors for soft floors.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*

## Extra großer Verstellbereich: JUMPER Ply Move (Plus)

*Extra-large adjustment range:  
JUMPER Ply Move (Plus)*

Das Modell **JUMPER Ply Move (Plus)** bietet einen erweiterten Höhenverstellbereich. Damit eignet sich der Stuhl für Sitz-Steh-Arbeitsplätze, ob im Büro oder beim Stand-up Meeting. Ein verstellbarer Fußring unterstützt das Sitzen an Stehtischen. Für erhöhtes Sitzen ist **JUMPER Ply Move (Plus)** mit einer speziellen Sicherungsmechanik ausgerüstet. Die Rollen arretieren unter Belastung, sobald sich eine Person darauf abstützt oder setzt.

Optional gibt es das Modell auch mit patentierter 3D-Wippmechanik für dynamisches Sitzen. In der Ausführung mit Komfortschale XL ist **JUMPER Ply Move (Plus)** zudem mit Armlehnen sowie mit bequemem Sitzpolster oder Rundumpolsterung erhältlich. Das Polster kann auch zweifarbig ausgeführt werden.

*The **JUMPER Ply Move (Plus)** model has an extended height-adjustment range. As a result, the chair is suitable for sit/standing workplaces in the office, or for stand-up meetings. An adjustable foot ring makes it possible to sit comfortably at stand-at height by supporting the feet. For sitting at height, **JUMPER Ply Move (Plus)** is equipped with a special safety mechanism. The castors are automatically locked when subjected to a load, such as resting or sitting on the chair. This mechanism prevents the chair rolling away inadvertently.*

*The model is also optionally available with a patented 3D tilt mechanism for dynamic sitting. In the version with the XL high-comfort shell, the **JUMPER Ply Move (Plus)** is also available with seat rests and comfortable seat upholstery, or all-round upholstery. The upholstery is also available in a two-coloured version.*

Maße in mm BxHxT | Dimensions in mm WxHxD  
Sitzmaße in Klammern | Seat dimensions in brackets



- Drehstuhl Swivel chair**
- 33570** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
655x938-1213x655 (470x540-815x442)
- 33571** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
655x953-1228x655 (485x555-830x442)
- 33572** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
655x958-1233x655 (485x555-830x442)
- 33576** L ungepolstert L *without upholstery*  
601x871-1146x601 (440x508-830x422)



- Drehstuhl mit Armlehnen Swivel chair with armrest**
- 33573** XL ungepolstert XL *without upholstery*  
655x938-1213x655 (470x540-815x442)
- 33574** XL Sitzpolster XL *Seat upholstery*  
655x953-1228x655 (485x555-830x442)
- 33575** XL Sitz-/Rückenpolster XL *Seat/back upholstery*  
655x958-1233x655 (485x555-830x442)





JUMPER Ply (Plus) mit einem in 3-cm-Schritten höhenverstellbaren und fixierbaren Fußring.

*JUMPER Ply (Plus) with a foot ring whose height can be adjusted and fixed in place in 3-cm steps.*

33570 (XL)

Bei Last gebremste Rollen verhindern ungewolltes Wegrollen.

*Castors which are automatically braked when subject to a load, preventing the chair from rolling away inadvertently.*

33573 (XL)



JUMPER Ply (Plus): stufenlose Sitzhöhenverstellung bis zur Stehhöhe.

*JUMPER Ply (Plus): continuous seat height adjustment up to standing height.*

33570 (XL)



Optional mit 3D-Wippmechanik für dynamisches, ergonomisches Sitzen.

*Optionally available with 3D tilt mechanism for dynamic, ergonomic sitting.*

Weiche Rollen für harte Böden.

*Soft castors for hard floors.*

Harte Rollen für weiche Böden.

*Hard castors for soft floors.*



Die richtigen Gleiter für jeden Boden: Filz und Kunststoff für Hart- oder Weichböden sowie FloorCare-Universalgleiter.

*The right glide elements for every floor: Felt and plastic for hard and soft floorings, as well as FloorCare universal glide elements.*

## Wirkungsvoll inszeniert: Jean Nouvel Colours

### *Vividly brought to life: Jean Nouvel Colours*

Farbe ist ein wesentliches Element im Repertoire des Gestalters. Gerade beim JUMPER eröffnen sich durch die Farbgebung der prägnanten Oberflächen interessante Möglichkeiten. So hat der Designer Jean Nouvel die etablierte VS-Farbpalette um neue Nuancen erweitert, mit denen sich individuelle Akzente setzen lassen.

Die Oberfläche der Kunststoff Sitzschale mit ihrer feinen Noppenstruktur changiert je nach Blickwinkel und Lichteinfall, was ein lebendiges Gesamtbild ergibt. Zudem erlauben die gepolsterten Stuhlvarianten, mit sich ergänzenden oder kontrastierenden Farbtönen zu spielen.

Alle Farben, die Form, Konturen und Materialität des JUMPER besonders unterstreichen und deshalb von Jean Nouvel empfohlen werden, sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.


*Colour is a key element in the designer's repertoire. In the case of JUMPER in particular, the colouring of the surfaces create interesting, striking visual possibilities. Designer Jean Nouvel has extended the established VS range of colours to include new shades for creating individual effects.*

*The surface of the plastic seat shell, with its finely-napped structure, changes with lighting conditions to display different tonal shades - creating a vivid, animated appearance. In addition, the upholstered chair variants make it possible to combine complementary or contrasting colours.*

*All colours that particularly emphasise the shape, contours and material nature of the JUMPER (as recommended by Jean Nouvel) are listed on the following page.*




# JEAN NOUVEL COLOURS Air



## Farben, Materialien, Oberflächen: Stahlrohr Colours, materials and surfaces: Steel tube



**M 030** terragrau | terra grey



**M 032** hellblau | light blue



**M 033** hellgrün | light green



**M 041** türkis | turquoise



**M 045** ginstergelb | broom yellow



**M 059** arctic | arctic

JEAN NOUVEL  
COLORS



**M 063** anthrazit | anthracite



**M 065** schwarz | black

JEAN NOUVEL  
COLORS



**M 071** saphirblau | sapphire blue (RAL 5003)



**M 084** oxblood | oxblood

JEAN NOUVEL  
COLORS



**M 091** weiß | white (RAL 9016)

JEAN NOUVEL  
COLORS



**M 06:** verchromt | chrome-plated

## JUMPER Air: Polypropylen-Sitzschale Polypropylene seat shell




**C 027** dunkelrot | dark red



**C 029** dunkelblau | dark blue



**C 030** hellblau | light blue



**C 031** weiß | white



**C 033** hellgrün | light green



**C 041** türkis | turquoise


**JUMPER Ply:**  
**Formholz-Sitzschale**  
*Moulded wood seat shell*



**C 045** ginstergelb | broom yellow



**C 037** verkehrsrot | traffic red



**C 073** schwarzgrau | black grey




**C 078** delphingrau | dolphin grey



**H 010** Buche natur | beech natural



**H 015+010** Eiche natur | oak natural \*




**H 011** Buche schwarz | beech black



**H 021** Buche hellgrün | beech light green



**H 022** Buche hellblau | beech light blue



**H 023** Buche hellgrau | beech light grey



**H 027** Buche dunkelrot | beech dark red



**H 029** Buche dunkelblau | beech dark blue



**H 037** Buche verkehrsrot | beech traffic red



**H 041** Buche türkis | beech turquoise



**H 045** Buche ginstergelb | beech broom yellow



**H 051** Buche polarweiß | beech polar white

\* Für die Modelle | for the models: Jumper Ply Active, Jumper Ply Four, Jumper Ply Four Plus, Jumper Ply Meet.

## Stoffe | Fabrics

### S40 Stamskin Top by Serge Ferrari



S 847 schwarz | black (00002)




S 864 dunkelblau | dark blue (10295)



S 865 türkis | turquoise (20289)



S 866 verkehrsrot | traffic red (07478)



S 867 orange | orange (20280)



S 868 gelb | yellow (20299)

**Material:** Kunstleder, Mehrschichtverbund (PVC), **Trägermaterial:** Polyamid-Jersey

**Scheuertouren:** ≥120.000

**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 1092 g/lm, 780 g/m<sup>2</sup>

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), NFPA 260, CAL 117

**Umweltnachweise:** recycelbar



S 986 dunkelrot | dark red (07479)



S 987 grün | green (07485)



S 989 grau | grey (07445)

**Material:** Artificial leather, multi-layer composite (PVC), **substrate:** polyamide jersey

**Abrasion cycles:** ≥120,000

**Width; Weight:** 1400 mm; 1092 g/lm, 780 g/m<sup>2</sup>

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), NFPA 260, CAL 117

**Environmental certifications:** recyclable

## Stoffe | Fabrics


### S46 Xtreme by Camira




S 290 schwarz | black (YS009)




S 291 anthrazit | anthracite (YS046)



S 293 hellgrau | light grey (YS094)




S 295 blau | blue (YS005)




S 296 dunkelgrün | dark green (YS045)



S 299 rot | red (YS079)



S 315 dunkelblau | dark blue (YS026)



S 316 hellblau | light blue (YS097)



S 319 dunkelrot | dark red (YS136)

**Material:** 100% post-consumer recyceltes Polyester, beschichtet mit zwei Schichten Acrylat; wasser-, öl- und schmutzabweisende Flourcarbon-Imprägnierung

**Scheuertouren; Reibechtheit:** ≥100.000; 4 nass, 4 trocken


**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 435 g/lm, 310 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 6 (1-8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recycelbar, schwermetallfreie Farben


**Reinigung:** Handwäsche, lauwarmes Wasser, mildes Waschmittel, gut trocknen lassen



S 317 türkis | turquoise (YS160)



S 318 grün | green (YS159)



S 319 dunkelrot | dark red (YS136)

**Material:** 100% post-consumer recycled polyester, coated with two layers of acrylate; water-, oil- and dirt-repellent fluorocarbon impregnation

**Abrasion cycles; Fastness to rubbing:** ≥100,000; 4 wet, 4 dry

**Width; Weight:** 1400 mm; 435 g/lm, 310 g/m<sup>2</sup>

**Lightfastness:** 6 (1-8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, BS 5852, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117

**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content

**Cleaning:** Handwash, lukewarm water, mild detergent, leave to dry thoroughly

## Stoffe | *Fabrics*

### S51 Blazer by Camira




S 266 anthrazit | *anthracite* (CUZ67)




S 270 grau | *grey* (CUZ1E)




S 271 dunkelblau | *dark blue* (CUZ62)



S 272 türkis | *turquoise* (CUZ1R)




S 273 grün | *green* (CUZ1K)




S 274 gelbgrün | *yellow green* (CUZ1F)




S 276 rot | *red* (CUZ63)



S 277 rostrot | *russet* (CUZ90)



S 320 dunkelgrau | *dark grey* (CUZ1J)



S 322 graublau | *grey blue* (CUZ1W)



S 323 petrol | *petrol* (CUZ3B)

**Material:** 100% Schurwolle

**Scheuertouren; Reibechtheit:**  
≥50.000; 4 nass, 4 trocken

**Breite; Gewicht:** 1400 mm;  
644 g/lfm, 460 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 5 (1–8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

**Umweltnachweise:** schwermetallfreie Farben

**Material:** 100% New wool

**Abrasion cycles; Fastness to rubbing:** ≥50,000; 4 wet, 4 dry

**Width; Weight:** 1400 mm;  
644 g/lm, 460 g/m<sup>2</sup>


**Lightfastness:** 5 (1–8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low/Medium Hazard, BS 476 Part 7 Class 1, EN 13501-1, Adhered Class D, s1, d0, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117


**Environmental certifications:** with no heavy metal content

## Stoffe | *Fabrics*

### S64 Mover by Alonso Mercader



S 309 schwarz | *black* (59)



S 310 anthrazit | *anthracite*



S 311 graubraun | *grey brown* (118)



S 312 blau | *blue*



S 313 rot | *red* (124)



S 314 grün | *green*

**Material:** Kunstleder, Oberfläche 100% PU-PC, **Trägermaterial:** 100% Polyester

**Scheuertouren:** ≥200.000

**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 430 g/lfm, 307 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 6–7 (1–8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

**Material:** Artificial leather, surface 100% PU-PC, **substrate:** 100% polyester

**Abrasion cycles:** ≥200,000

**Width; Weight:** 1400 mm; 430 g/lm, 307 g/m<sup>2</sup>

**Lightfastness:** 6–7 (1–8)


**Fire resistance certification:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1, CAL 117

## Stoffe | *Fabrics*

### S74 Era by Camira




S 337 schwarz | *black* (CSE14)




S 338 grau | *grey* (CSE44)




S 339 hellgrau | *light grey* (CSE46)




S 340 dunkelblau | *dark blue* (CSE40)




S 341 blau | *blue* (CSE12)



S 342 hellblau | *light blue* (CSE08)




S 343 petrol | *petrol* (CSE15)




S 344 türkis | *turquoise* (CSE37)



S 345 weißgrün | *white green* (CSE36)




S 346 dunkelgrün | *dark green* (CSE35)




S 347 hellgrün | *light green* (CSE16)



S 348 graugrün | *grey green* (CSE34)




**S 349** dunkelrot | *dark red* (CSE28)




**S 350** lachs | *salmon* (CSE26)




**S 351** rosa | *pink* (CSE19)



**S 352** orange | *orange* (CSE05)



**S 353** gelborange | *yellow orange*



**S 354** gelb | *yellow* (CSE03)

**Material:** 100% Polyester

**Scheuertouren; Reibechtheit:**

≥100.000; 4 nass, 4 trocken

**Breite; Gewicht:** 1400 mm;

448 g/lfm, 320 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 5 (1–8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recycelbar, schwermetallfreie Farben

**Material:** 100% Polyester

**Abrasion cycles; Fastness to**

**rubbing:** ≥100,000; 4 wet, 4 dry

**Width; Weight:** 1400 mm;

448 g/lm, 320 g/m<sup>2</sup>


**Lightfastness:** 5 (1–8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Low Hazard, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, Un-adh. Class C, s1, d0, NFPA 260, CAL 117


**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable, with no heavy metal content

## Stoffe | *Fabrics*


### S78 Step by Gabriel




**S 370** grau | *grey* (60092)




**S 374** graublau | *grey blue* (66148)




**S 378** blau | *blue* (66151)




**S 382** türkis | *turquoise* (67007)




**S 386** grün | *green* (68160)




**S 390** hellgrün | *light green* (68162)




**S 371** grau | *grey* (60092)




**S 375** graublau | *grey blue* (66148)




**S 379** blau | *blue* (66151)



**S 383** türkis | *turquoise* (67007)




**S 387** grün | *green* (68160)




**S 391** hellgrün | *light green* (68162)




**S 372** hellgrau | *light grey* (60004)



**S 376** marine | *marine* (65018)




**S 380** hellblau | *light blue* (66018)




**S 384** mintgrün | *mint green* (68157)



**S 388** olivgrün | *olive green* (68120)




**S 392** rot | *red* (64013)




**S 373** hellgrau | *light grey* (60004)




**S 377** marine | *marine* (65018)



**S 381** hellblau | *light blue* (66018)



**S 385** mintgrün | *mint green* (68157)




**S 389** olivgrün | *olive green* (68120)




**S 393** rot | *red* (64013)

## Stoffe | Fabrics S79 Trevi D by Pugi



S 394 verkehrsrot | traffic red (64179)




S 396 orange | orange (63082)




S 398 schwarz | black (25651)



S 400 blau | blue (25302)



S 402 petrol | petrol (25402)



S 404 rot | red (25202)




S 395 verkehrsrot | traffic red (64179)




S 397 orange | orange (63082)



S 399 grau | grey (25602)



S 401 hellblau | light blue (25353)




S 403 grün | green (25453)



S 405 orange | orange (25102)



S 369 schwarz | black (60999)



S 406 gelb | yellow (25051)

**Material:** 100% Trevira CS (Polyester)

**Scheuertouren; Reibechtheit:**

100.000; 4–5 nass, 4–5 trocken

**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 470 g/lfm, 335 g/m<sup>2</sup>

**Pilling; Lichtechtheit:** 4–5 (1–5); 5–7 (1–8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 Klasse 1 IM, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, recycelbar, schwermetallfreie Farben

**Material:** 100% Trevira CS (Polyester)

**Abrasion cycles; Fastness to rubbing:**

100,000; 4–5 wet, 4–5 dry

**Width; Weight:** 1400 mm; 470 g/lm, 335 g/m<sup>2</sup>

**Pilling; Lightfastness:** 4–5 (1–5); 5–7 (1–8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Crib 0,1,5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d1, DIN 4102 B1, ÖNORM B 3825 & A 3800-1 B1/Q1, NF D 60-013, UNI 9175 class 1 IM, CAL 117

**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, recyclable, with no heavy metal content

**Material:** 100% Trevira CS (Polyester)

**Scheuertouren:** 100.000

**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 630 g/lfm, 450 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 6 (1–8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), recycelbar

**Material:** 100% Trevira CS (Polyester)

**Abrasion cycles:** 100,000

**Width; Weight:** 1400 mm; 630 g/lm, 450 g/m<sup>2</sup>


**Lightfastness:** 6 (1–8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 5, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0, DIN 4102 B1, CAL 117

**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), recyclable

## Stoffe | Fabrics


### S80 Select by Gabriel




S 407 schwarz | black (60999)




S 408 grau | grey (60134)




S 409 hellgrau | light grey (60139)




S 410 graublau | grey blue (67097)




S 411 dunkelblau | dark blue (66071)




S 412 blau | blue (66190)




S 413 hellblau | light blue (66191)




S 414 petrol | petrol (66192)




S 415 grünblau | green blue (67100)



S 416 dunkelgrün | dark green (67096)




S 417 grün | green (68211)




S 418 olivgrün | olive green (67095)




S 419 rot | red (64089)



S 420 lachs | salmon (64215)



S 421 rosa | pink (65117)



S 422 gelb | yellow (62099)

**Material:** 85% Neuseelandwolle, 15% Polyamid

**Scheuertouren; Reibechtheit:** 200.000; 4-5 nass, 4-5 trocken

**Breite; Gewicht:** 1400 mm; 510 g/lm, 364 g/m<sup>2</sup>

**Pilling; Lichtechtheit:** 4 (1-5); 5-8 (1-8)

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettestest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), EU Ecolabel, schwermetallfreie Farben

**Material:** 85% New Zealand wool, 15% polyamide

**Abrasion cycles; Fastness to rubbing:** 200,000; 4-5 wet, 4-5 dry  
Width; Weight: 1400 mm; 510 g/lm, 364 g/m<sup>2</sup>


**Pilling; Lightfastness:** 4 (1-5); 5-8 (1-8)

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1,5, CAL 117

**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), EU Ecolabel, with no heavy metal content

## Stoffe | *Fabrics*

### S82 Evida by Hornschuch



**S 428** schwarz | *black* (62)



**S 429** grau | *grey* (67)



**S 430** blau | *blue* (68)

**Material:** Kunstleder, ca. 50% nachwachsende Rohstoffe, ca. 30% natürliche Rohstoffe, ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe (Vinyl=PVC)

**Scheuertouren:** ≥50.000

**Breite; Gewicht:** 1370 mm; 1050 g/lfm, 750 g/m<sup>2</sup>

**Brandschutznachweise:** EN 1021-1 (P-c, Zigarettentest), EN 1021-2 (P-b, Streichholztest), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 Klasse 1 IM, NFPA 260, CAL 117

**Umweltnachweise:** OEKO-TEX 100 (Kategorie 2), schwermetallfreie Farben



**S 431** grün | *green* (59)



**S 432** rot | *red* (57)

**Material:** Artificial leather, approx. 50% renewable raw materials, approx. 30% natural raw materials, approx. 20% mineral oil-based raw materials (Vinyl=PVC)

**Abrasion cycles:** ≥50,000

**Width; Weight:** 1370 mm; 1050 g/lm, 750 g/m<sup>2</sup>

**Fire resistance certifications:** EN 1021-1 (P-c, cigarette test), EN 1021-2 (P-b, match test), BS 5852 Crib 0,1, UNI 9175 class 1 IM, NFPA 260, CAL 117

**Environmental certifications:** OEKO-TEX 100 (category 2), with no heavy metal content

## Brandschutzhinweis für Stoffe

### *Fire protection notice for textiles*

Alle dokumentierten Brandschutznachweise beziehen sich ausschließlich auf den Stoff an sich, nicht auf das komplette Möbel als Polsterverbund.

*All fire protection certificates documented above refer exclusively to the fabric itself, not to the complete furniture as upholstery composite.*

# Nachhaltig wirtschaften: Im Einklang mit der Natur

## *Sustainable business practices: In harmony with nature*

Nachhaltig wirtschaften bedeutet für VS, jederzeit verantwortungsbewusst gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft zu handeln und dabei herausragende Produkte zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen zu produzieren. Unsere Möbel fertigen wir umweltschonend und fair ausschließlich in Deutschland.

### **Produktverantwortung**

Verantwortung beginnt bei VS mit der Produktentwicklung und reicht über Rohstoffeinkauf, Herstellung, Einhaltung von Qualitäts- und Emissionsstandards, Auslieferung, Montage und Service bis hin zu einem Rücknahme- und Recyclingkonzept für ausgediente Möbel.

### **Umweltinformationen**

Für jedes VS-Produkt erstellen wir Umweltinfos mit Angaben zu Material und CO<sub>2</sub>-Emissionen. Diese werden verursacht durch den Produktionsprozess bei VS, den Transport von Zulieferteilen zu uns und den des Produkts zum Kunden sowie die Gewinnung und Verarbeitung der Materialien vor dem Produktionsprozess.

### **Langlebigkeit**

Wir produzieren langlebige Produkte und wählen Materialien unter umweltorientierten Gesichtspunkten aus. So stellen wir sicher, dass Produkte wieder in den Materialkreislauf rückgeführt werden können. Beim Rohstoffeinsatz achten wir darauf, möglichst wenig Verschnitt und Abfall zu erzeugen.

### **Streng kontrolliert und sicher**

Unsere Produkte lassen wir regelmäßig von unabhängigen, anerkannten Instituten auf Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit prüfen.

*For VS, sustainable business activity means always acting responsibly towards people, the environment and society and thus marketing outstanding products under economically sensible conditions. We manufacture all our furniture in Germany in an environmentally responsible and equitable way.*

### **Product responsibility**

*For VS, responsibility starts with product development and extends through raw materials procurement, manufacturing, adherence to quality and emissions standards, delivery, assembly and service, right through to a return and recycling concept for end-of-life furniture.*

### **Environmental information**

*We produce environmental information for all VS products with specifications concerning the material and CO<sub>2</sub> emissions. These are caused by the production process at VS, the transportation of parts from suppliers to us and of the product to the customer, as well as by the acquisition of the materials and their processing during production.*

### **Durability**

*We manufacture long-life products and consider environmental aspects when choosing our materials. In this way, we make sure that products can be reintegrated into the material cycle. When using our raw materials, we make sure that we reduce offcuts and waste to a minimum.*

### **Strictly monitored and safe**

*Our products are regularly inspected by well-known, independent institutes for quality, safety and environmental responsibility.*



**33610**  
**JUMPER Air Meet**  
Freischwinger  
Cantilever chair



# Nachhaltig wirtschaften: Unsere Zertifikate

## *Sustainable business practices: Our certificates*

### Aktion Gesunder Rücken

Gütesiegel für ergonomisch besonders empfehlenswerte Produkte

### Healthy Back Campaign

Quality label awarded for products that are very highly recommended due to their ergonomic design



### Managementsysteme

VS ist nach DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 50001 (Energiemanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert (ID 9108613948)

### Management systems

Certified quality management (DIN EN ISO 9001), energy management (DIN EN ISO 50001) and environmental management (DIN EN ISO 14001) (ID 9108613948)



Management System  
ISO 9001: 2015  
ISO 14001: 2015  
ISO 50001: 2018  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

### Emissionsgeprüft Schadstoffgeprüft

Die Schadstoffgrenzwerte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben oder unterschreiten diese (ID 1111227746)

### Emission tested Tested for harmful substances

Pollutant limit values comply with legal requirements (ID 1111227746)



Emissionsgeprüft  
Schadstoffgeprüft  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111226837

### European Level 3

Höchste Stufe des Nachhaltigkeitszertifikates des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA)

### European Level 3

Highest level of the sustainability certificate issued by the IBA office and working world industry association



level 3  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000064741

### Geprüfte Sicherheit

Alle Serienprodukte bei VS entsprechen den Anforderungen des GS-Siegels. Basis ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz

### Tested safety

All series products meet the requirements of the GS (tested safety) label. Based on the German Product Safety Act



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 000005562



**UN Global Compact**

Einhaltung ethischer, sozialer und ökologischer Standards des Wirtschaftens. VS gehört dem Global Compact seit 2008 an

**UN Global Compact**

*Adherence to ethical, social and economic standards in our business practices. VS has been a member of the Global Compact since 2008*



**ISO 38200**

Regelung der Weitergabe von Informationen entlang der Lieferkette von Holz und Holz basierten Produkten, um eine verantwortungsvolle und legale Holzherkunft zu fördern

**ISO 38200**

*Control of the information flow throughout the supply chain for wood and wood-based products in order to promote the responsible, legally compliant sourcing of timber*



**PEFC-Zertifikat**

Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen (PEFC/04-31-2358)

**PEFC certificate**

*Timber from sustainably managed forests and controlled sources (PEFC/04-31-2358)*



**BIFMA level 3**

Höchste Stufe des BIFMA Nachhaltigkeitszertifikats, US-amerikanisches Pendant zu European Level

**BIFMA level 3**

Highest level of the BIFMA sustainability certificate



# V/S



VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG  
Hochhäuser Straße 8 | 97941 Tauberbischofsheim, Germany  
Tel.: +49 9341 88-0 | [vs@vs-moebel.de](mailto:vs@vs-moebel.de)  
Export: Phone: +49 9341 88-888 | [export@vs-moebel.de](mailto:export@vs-moebel.de)

45-075-46 - V04 - 500.0925 - Sti